


網路介面卡 IPV4 與 IPV6 切換設定

1.[控制台]中選擇網路和網際網路




2.進入網路設定選擇乙太網路，再選擇相關設定中[變更介面卡選項]



3.選擇自己使用的網路卡設定(如下)，按右鍵選擇[內容]



4.因 SSLVPN 只要使用 IPV4 校內 IP，所以先將 IPV6 關閉(前面框框勾選取消)，再按[確定]，當你**不使用校內 IP 認證**時，請再將此勾選服務再選取。



5. 查看安裝好的 SSLVPN 的話，可以查看是否已經設定完成(或是使用的 IP) 可以在電腦桌面左下角使用[在這裡輸入文字來搜尋]中輸入 **cmd** 會出現如下 請輸入 **ipconfig /all** 並檢測 **IPV4** 位址是否為 **140.127.151.1XX**(129 以上數字) 此為校內範圍內之 IP

```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1202]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\>ipconfig /all

Windows IP 設定
. . . . .
主機名稱 . . . . . : JOEY-WU
主要 DNS 尾碼 . . . . . :
節點類型 . . . . . : 混合式
IP 路由啟用 . . . . . : 否
WINS Proxy 啟用 . . . . . : 否

乙太網路卡 乙太網路 3:
. . . . .
連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
描述 . . . . . : Juniper Networks Virtual Adapter #2
實體位址 . . . . . : 02-05-85-7F-EB-80
DHCP 已啟用 . . . . . : 否
自動設定啟用 . . . . . : 是
連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::1509:7540:e79:b4f1%41(偏好選項)
IPv4 位址 . . . . . : 140.127.151.189(偏好選項)
子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.255
預設閘道 . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 687998341
DHCPv6 用戶端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-1F-72-97-A4-C0-3F-D5-B8-E6-FD
DNS 伺服器 . . . . . : 140.127.1.2
NetBIOS over Tcpip . . . . . : 啟用

乙太網路卡 區域連線* 2:
```